

ElementTM WiFi Thermostat

Chytré vytápění. Zjednodušeně.



Přesné ovládání

Jednoduchá dotyková tlačítka pro **přesné ovládání** systémů podlahového vytápění. Jeho elegantní, nenápadný design se bude hodit do jakéhokoli interiéru

Automatické řízení vytápění

Unikátní **SmartGeoTM** automaticky ztlumí vytápění, když jste mimo domov

Důvěryhodné zabezpečení dat

Vyvinuto a provozováno společností Warmup v Londýně, se šifrováním dat a vysokým zabezpečením



Přehled

Termostat Element WiFi od společnosti Warmup byl navržen s ohledem na jednoduchost a stylovou funkčnost. Přináší energeticky úsporné řízení vytápění pro všechny systémy podlahového topení Warmup. Termostat Element WiFi, který kombinuje inteligentní technologii s jednoduchým moderním designem, je dokonalým univerzálním řešením pro ovládání topných systémů Warmup.

Termostat Element WiFi využívá jednoduchá dotyková tlačítka pro přesné ovládání systémů podlahového vytápění. Jeho elegantní, nenápadný design se bude hodit k jakémukoli interiéru domácnosti.

Instalace a nastavení je otázkou několika sekund, stačí naskenovat QR kód na termostatu Element pomocí aplikace MyHeating a termostat se automaticky připojí k vaší WiFi síti.

Termostat Element pracuje se všemi našimi pokročilými funkcemi pro úsporu energie v aplikaci MyHeating, jako je například SmartGeo. SmartGeo je jedinečná technologie vyvinutá společností Warmup a zabudovaná do aplikace MyHeating, která využívá pokročilý algoritmus k pochopení nejefektivnějšího nastavení tepla pro domácnost.

Funguje automaticky; prostřednictvím komunikace s chytrým telefonem na pozadí se učí zvyklosti a polohu uživatele a snižuje teplotu, když je uživatel mimo domov, a zvyšuje ji na ideální komfortní teplotu až v době, kdy uživatel přijde domů, čímž šetří peníze a energii

Vlastnosti a výhody

- ❑ Jednoduchá dotyková tlačítka pro **přesné ovládání** systému podlahového vytápění. Jeho elegantní, nenápadný design se bude hodit do jakéhokoli interiéru
- ❑ **Snadné nastavení.** Stačí naskenovat QR kód na termostatu Element pomocí aplikace MyHeating a termostat se automaticky připojí k vaší síti WiFi.
- ❑ Automatická regulace vytápění. SmartGeo se učí zvyklosti a polohu uživatele prostřednictvím komunikace na pozadí s chytrým telefonem a snižuje teplotu, když je uživatel mimo domov, a zvyšuje ji až na ideální komfortní teplotu v době příchodu uživatele domů **úspora peněz a energie.**
- ❑ Předčasný start podle počasí. Zapne topení ve správný čas, aby bylo teplo podle plánu - **žádné přehřívání nebo plýtvání energií.** Zohledňuje předpověď počasí, aby bylo teplo přesně v požadovanou dobu, a to i v chladných dnech a nedochází také k plýtvání energií při přetápění v teplých dnech.
- ❑ Sledování spotřeby energie **Energetické + nákladové grafy** na mobilu, tabletu a počítači.
- ❑ **Záruka 12 let** při instalaci s topnou rohoží/kabelem Warmup.

Modely termostatu Element



Model	SKU	Barva krytu	Rámeček
RSW-01-WH-RG	ELM-01-WH-RG	Bílá	Růžově zlatá
RSW-01-OB-DC	ELM-01-OB-DC	Černá	Tmavý chrom

Obsah balení

1 x Element (displej a napájecí základna)
s instalační příručkou

1 x 3m senzor NTC10K

2 x šrouby M3,5 x 25 x 0,6P

1 x šroubovák



Technické informace

Model	RSW-01-XX-YY	Rozměry (smontované)	86 x 86 x 16 mm
SKU	ELM-01-XX-YY		
Provozní napětí	230 V AC: 50 Hz	Velikost obrazovky	1.8"
Třída ochrany	Třída II <input type="checkbox"/>	Senzory	Vzduch a podlaha (okolní prostředí)
Maximální zatížení	16A (3680W)	Typ senzoru	NTC10k 3 m dlouhý (lze prodloužit až na 50m)
Jmenovité impulzní napětí	4000V	Provozní frekvence	2401 - 2484MHz
Automatická akce	100 000 cyklů	Max. vysílaný vysokofrekvenční výkon	20dBm
Odpojení znamená	Typ 1B	Hloubka instalace	Doporučeno: 50 mm hluboká krabice Minimum: 35 mm hluboká krabice
Stupeň znečištění	2	Kompatibilita	Elektrické podlahové vytápění, teplovodní podlahové vytápění, systémy ústředního vytápění (kombinované a systémové kotle s vypínačem pod napětím, vstup 230 V AC)
Maximální teplota okolí	40°C	Třída Er-P	IV
Relativní vlhkost	80%	Záruka	12 let
Hodnocení IP	IP33	Schválení	BEAB

Kontakt

Warmup CZ
www.warmup.cz
cz@warmup.com
T: +420 228 880 520

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ Londen ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostrae 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE